

На основу Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Бојник, 02 број: 217-1-10/2021 од 25.01.2021.године, члана 15. Закона о обнови након елементарних и других непогода ("Службани гласник РС", бр.112/2015) и члана 60. Статута општине Бојник ("Службени гласник града Лесковца", бр.6/19), председник општине Бојник дана 25.01.2021.године, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење пријава за утврђивање процене оштећења на грађевинским објектима, пољопривреди и стварима на територији општине Бојник услед елементарне непогоде поплаве у јануару месецу 2021.године

I) Позивају се грађани, привредна друштва и предузетници којима је услед елементарне непогоде-поплаве која је последица изливања бујичних водотокова II реда, обилних падавина и бујица (бујични ток), као и сувишних атмосферских вода и спорог одвођења тих вода услед неповољне хидролошке ситуације јануара ове године причињена штета на грађевинским објектима, пољопривреди и стварима, на територији општине Бојник, да насталу штету пријаве надлежном органу јединице локалне самоуправе.

II) Пријаве се подnose *Комисији за утврђивање процене оштећења на грађевинским објектима, пољопривреди и стварима на територији општине Бојник* услед последица више силе обилних падавина и бујица у јануару месецу 2021.године, која је образована Решењем председника општине Бојник.

III) Пријаве ће се примати од датима објављивања овог јавног позива, а закључно са 10.02.2021.године у 15,00 часова.

IV) Образац пријаве оштећења од поплаве је саставни део овог Јавног позива.

Обрасци пријаве се могу преузети сваког радног дана на писарници општинске управе Бојник.

V) Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

VI) Овај јавни позив објавити на интернет страници општине Бојник: www.bojnik.rs и огласним таблама месних канцеларија и Општинске управе Бојник.

VII) Грађани који су већ пријавили штету у општинској управи нису у обавези да опет пријављују, већ се те пријаве прихватају.

01 Број: 18 /2021
Дана: 25.01.2021.год.



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОЈНИК
Небојша Ненадовић